

PRATICA

IT
FR
GB



IT Etichettatrice a magazzino mobile.

- PRODUZIONE fino a 100 p/min.
- Fino a 5 stazioni di etichettaggio modulari, adatte a lavorare contemporaneamente o singolarmente.
- VERSATILE per contenitori da 200 cc. fino a 8.000 cc.
- VERSATILE per tutti i tipi di contenitore, cilindrici o sagomati, siano essi di vetro o altro materiale.
- STRUTTURA e corpo macchina interamente ricoperto da robuste lastre in acciaio inox.
- TRASMISSIONE mediante un motovariadicutore. Ingranaggi realizzati in acciaio e arnite.
- Piatello porta bottiglie azionato mediante un sistema camme ingranaggi. Le testine di centraggio e bloccaggio contenitori consentono un bloccaggio costante per contenitori con tolleranza in altezza di 15 mm.
- SISTEMA di distribuzione della colla: mediante pompa pneumatica. Un dosatore regolabile provvede ad una perfetta distribuzione della colla sul tamburo di trasferimento etichette.



IT Stazione di etichettaggio ricavata in unica fusione.

FR Station d'étiquetage à chassis entièrement mouillé.

GB The label station is a single casting.



IT Quadro elettrico versione standard incorporato nella macchina.

FR Armoire électrique en version standard, intégrée dans la machine.

GB Electric box in standard execution, integrated on the machine.

FR Etiqueteuse à magasin mobile.

- *PRODUCTION* jusqu'à 100 BPM.
- Possibilité de 5 stations d'étiquetage modulaires, aptes à travailler en même temps ou individuellement.
- *MACHINES universelles pour récipients de 200 jusqu'à 8.000 cc.*
- *MACHINES universelles acceptant tous récipients de toutes matières et de toutes formes, cylindrique, carrée, rectangulaire ou façonnée.*
- *MACHINES entièrement carénée en acier inoxydable.*
- *COMMANDE* par motovariateur.
- *ENGRENAGES* réalisés en aciers et arnite.
- *Seleete porte-bouteilles commandée par roulement/came et pignons. Les têtes de centrage et blocage des bouteilles assurent un blocage positif et une compensation en hauteur de 15 mm.*
- *Système de distribution de la colle par pompe pneumatique. Un racleur réglable assure une parfaite diffusion de la colle sur le rouleau encolleur et le tambour de transfert des étiquettes.*



GB Mobile magazine labeller.

- OUTPUT: up to 100 BPM.
- Up to 5 separate labelling stations which work simultaneously or individually.
- SUITABLE for container from 200 to 8,000 cc. capacity.
- SUITABLE for all container shapes, whether glass or any other material.
- SIDES and top of machine are clad in stainless steel.
- THE DRIVE is provided by a variable speed drive, gears are made from steel and arnite.
- THE BOTTLE SUPPORT PLATE is driven by a cam/gear system. Centering bells ensure constant stability of the bottle with a height tolerance of 15 mm.
- GLUE DISTRIBUTION SYSTEM: Glue is distributed by a pneumatic pump. An adjustable doser provides for perfect distribution of glue on the label transfer drum.



IT Attrezzatura completa per un formato di contenitore differente.

FR Détail d'un équipement pour un format de récipient différent.

GB Complete equipment for each container size.



IT Attrezzatura completa per un formato di etichetta.

FR Détail d'un équipement complet pour un format d'étiquette.

GB Complete equipment for one label size.



IT Versione mista: stazione colla fredda + stazione per etichette autoadesive.

FR Version combinée: station colle froide + station étiquette adhésive.

GB Mixed version: cold glue station + self-adhesive station.



P.E. s.r.l. Via Europa, 25
46047 Porto Mantovano (Mantova) Italy
Tel. +39-0376.389311
Fax: +39-0376.389411
pelabellers@pelabellers.it
www.pelabellers.it